

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 10 августа 2017 г. N 552 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в муниципальных образованиях, расположенных в границах Алеутского муниципального района Камчатского края" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2017 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 N 603 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг", в целях удовлетворения информационного письма Прокуратуры Камчатского края от 10.07.2017 N 7/10-14-2017 и экспертного заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю от 13.07.2017 N 41/02-45/3/433

Приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях в муниципальных образованиях, расположенных в границах Алеутского муниципального района Камчатского края, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края:

1) от 30.08.2016 N 521 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды в муниципальных образованиях, расположенных в границах Алеутского муниципального района Камчатского края";

2) от 23.06.2017 N 419 "О внесении изменений в часть 1 приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.08.2016 N 521 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды в муниципальных образованиях, расположенных в границах Алеутского муниципального района Камчатского края".

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.

Министр

В.В. Тихонович

Информация об изменениях: Приложение изменено с 25 декабря 2017 г. - Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 12 декабря 2017 г. N 854 См. предыдущую редакцию

**Приложение
к приказу Министерства ЖКХ и
энергетики Камчатского края
от "10" 08 2017 г. N 552**

**Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых
помещениях в муниципальных образованиях расположенных в границах Алеутского
муниципального района Камчатского края**

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2017 г.

N пп	Категория жилых помещений	Единица измерения	Этажность	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
Алеутский МР					
Никольское СП					
1.	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с горячим водоснабжением при открытой системе т/с, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	1	3,6	4,3
			2		
2.	Жилой блок в здании "Поста береговой охраны "Никольский" с централизованным холодным водоснабжением, с водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	куб. метр в месяц на человека	3	7,308	-

Примечание:

1. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, в жилых помещениях установлен с применением расчетного метода.

2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению равен сумме нормативов холодного и горячего водоснабжения.